

# ### কী, কনে, কার জন্য

গ্রগে লেহেই <grog@FreeBSD.org>

ভাষান্তর: প্রজ্ঞা

<abulfazl AT juniv.edu >

#####  
2018-09-29 20:06:15 #####.

## #####

ওপেনসোর্স সফটওয়্যারের জগতে “অপারেটিং সিস্টেম” বলতে যেনে ##### এর নামই ভসে  
ওঠে। কনুিত লনিয়াক্সই একমাত্র ওপেনসোর্স ##### নয়। ইন্টারনেটে অপারেটিং সিস্টেমে  
কাউন্টারে ১৯৯৯ এর রপোর্ট অনুযায়ী নটেওয়ারকে সাথে যুক্ত বশিবে ৩১.৩% কম্পিউটারে  
ব্যবহার করা হয় লনিয়াক্স আর ১৪.৬% কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় BSD ইউনিক্স। বশিবে সর্ববহৃত  
ইন্টারনেটে ভিত্তিক প্রতীকগুলোর কয়েকটি, যমেন, ##### !BSD #####  
থাকে। বশিবে বসততম ### স্রভার #####.#####BSD #####  
##### ১.৪ টেরাবাইট ডাটা আদান প্রদান করে। সুতরাং BSD'##### য়ে একবোর ছোট, তাও নয়।  
এতকুছির পরও BSD যনে লোকচক্ষুর আড়ালই থকে গয়িছে।

BSD'##### ককিনে রহস্য আছে ? এই প্রশ্নটিএবং এরকম আরও কুছি  
চিন্তাভাবনাই এই লখোর বশিয়বসুত।

এই প্রবন্ধে BSD ##### হবো।

## #####

1. ### কী ? ..... 1
2. আসল ইউনিক্স!!! সটো আবার কী ? ..... 2
3. ### কনে সুপরচিতি নয় ? ..... 3
4. ### বনাম লনিয়াক্স ..... 4

### 1.#### কী ?

BSD অর্থ হল ##### সাধারণভাবে BSD বলতে  
ক্যালিফোর্নিয়া বশিবদ্যি়ালয়, বারকলী কতৃক প্রকাশিত সোর্সকোডকে বোঝানো হত। ##&##'র গবষণালব্ধ  
ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে ওপর ভিত্তিকরে এই সোর্সকোড লখো হয়ছেলি। 4.4###-### বলে পরচিতি  
এই সোর্সকোডে ব্যবহার করে বশে কয়েকটি ওপেনসোর্স অপারেটিং সিস্টেমে প্রজেক্ট গড়ে উঠছে। এই প্রজেক্টগুলো  
আরও কুছি ওপেনসোর্স প্রজেক্টে সফটওয়্যার ব্যবহার করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গনুহ(###) প্রজেক্ট।  
স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি BSD অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন অংশগুলো হল :

### ### ক্রনলে

এটি বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে সময় ও মেমরি বন্টন করে এবং একাধিক প্রসেসের থাকলে তাদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডিভাইস ড্রাইভারও ক্রনলেই অংশ।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লিনাক্স ক্রনলে বলতে একটি ক্রনলেকই বোঝায়, কিন্তু BSD ক্রনলেই সংখ্যা একাধিক এবং এদের প্রত্যেকের মাঝেই শক্তিসামর্থ্যে বেশে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

### C লাইব্রেরী

এটি হল অপারেটিং সিস্টেমের ### ফাংশনের মূল সংগ্রহ।

BSD C লাইব্রেরীর উৎপত্তি ব্রুকলীর সোর্সকোড হতে, গনুহ (GNU) প্রজেক্টের কোড থেকে নয়।

### বিভিন্ন ইউটিলিটি সফটওয়্যার

উদাহরণস্বরূপ শলে, ফাইল ইউটিলিটি, কম্পাইলার, লিঙ্কার ইত্যাদি বেশ কিছু ইউটিলিটি সফটওয়্যার নয়া হয়েছে GNU প্রজেক্ট থেকে, তবে সব নয়।

### #####

এটি একটি গ্রাফিক্যাল কম্পিউটার ব্যবহার পদ্ধতি (###)।

অধিকাংশ BSD'## X WINDOW ব্যবহৃত হয়। তবে এটি #####86 নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রজেক্টের অবদান।

## 2. # আসল ইউনিক্স!!! সটো আবার কি?

BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলো কোন ইউনিক্স ক্লোন নয়। এগুলো উদ্ভূত হয়েছে AT&T'## গবেষণালব্ধ ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম হতে যা কনি আজকের দিনে UNIX System V'র পূর্বসূরী। ঘটনাটি একুট আশ্চর্যজনক, বিশেষ করে AT&T যখন তাদের সোর্সকোডকে কখনই ওপেনসোর্স হিসেবে উন্মুক্ত করে দেননি।

এটি সত্যি যে AT&T ইউনিক্স কোন ওপেনসোর্স সফটওয়্যার নয়। কপরাইটের কথা চিন্তা করলে BSD'### ইউনিক্স বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে AT&T তাদের ইউনিক্সে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুকলীস্থিত কম্পিউটার সায়েন্স রিসার্চ গ্রুপের সোর্সকোড ব্যবহার করত। ১৯৭৬ থেকে ##### তাদের সফটওয়্যারের টপে ছাড়তে থাকে এবং সফটওয়্যারগুলোর নাম দিয়ে হয় ##### বা ###।

প্রথম দিককার BSD'## শূধ ইউজার সফটওয়্যারই থাকতো। কিন্তু হঠাৎ করেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন Defence Advanced Research Agency (####) র সাথে CSRG'## একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে CSRG'## উপর DARPA'## নটেওয়ার্ক প্রটোকল ARPANET আপগ্রেডে করার দায়িত্ব বর্তায়। নতুন এই প্রটোকলটিকে তখন বলা হত ইন্টারনেট প্রটোকল। পরবর্তীতে এই প্রটোকলের নাম হয়ে যায় ###/###। TCP/IP হল ইন্টারনেট প্রটোকলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে যে BSD'## ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তা হল 4.2 BSD'## অংশ; এটা ১৯৮২ সালের কথা।

আশরি দশকে বেশে কিছু নতুন ওয়ার্কস্টেশন কম্পানী গড়ে ওঠে। এদের অনেকেই নজিসব অপারেটিং সিস্টেমে তরী না করে ইউনিক্সকেই তাদের কম্পিউটারের জন্য লাইসেন্স করিয়ে নেয়। বিশেষ করে সান মাইক্রোসিস্টেমে ইউনিক্সকে লাইসেন্স করিয়ে 4.2 BSD' # ওপর ভিত্তি করে SunOS তরী করে। যখন AT&T নজিই ইউনিক্সকে বাণিজ্যিকভাবে বক্রি করার অনুমতি পায়, তখন তারা প্রথম System III এবং তার কুছিকাল পরই System V বাজারজাত করতে থাকে। System V' # কোন নটেওয়ারকিং কডে ছিল না, তাই প্রতিটি সংস্করণই BSD' # সফটওয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল TCP/IP সফটওয়ার, csh শেলে এবং VI এডিটর। BSD থেকে নেয়া এই সফটওয়্যারগুলোকে একত্রে বলা হত #####।

BSD' # সফটওয়ার টপে AT&T' # সেরসকডে থাকতো বলে ইউনিক্স সেরস লাইসেন্সের প্রয়োজন হত। ১৯৯০ সালে দকি দেখা গেলে যে CSRG' # অর্থসংস্থান প্রায় শেষ এবং সম্পূর্ণ BSD প্রজেক্টটিই বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এ অবস্থায় গ্রুপেরে কিছু সদস্য AT&T' # মালিকানাধীন অংশটুক বাদ দিয়ে সেরসকডেরে অবশিষ্ট অংশ প্রকাশেরে উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ্য যে, BSD' # কডেরে নজিসব অংশটুক ছিল ওপেনসেরস। অবশেষে নটেওয়ারকিং টপে ২, যা কনি ###/2 নামে পরিচিতি, প্রকাশেরে মাধ্যমে সেরসকডে প্রকাশেরে এই উদ্যোগ বসতবায়তি হয়। Net/2 কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমে ছিল না, Net/2' # ক্রনেলে থেকে প্রায় ২০% কডে বাদ দয়া হয়েছিল। CSRG' # একজন সদস্য উইলিয়াম এফ জোলটিস এই অবশিষ্ট কডটুক নতুন করে লেখেন এবং ১৯৯২ এর প্রথম দকি 386BSD নামে প্রকাশ করেন। একই সময় CSRG' # প্রাক্তন সদস্যদেরে একটি গ্রুপ ##### নামে একটি কমেপানি গঠন করেন এবং তারপরই Net/2' # সেরসকডেরে ওপর ভিত্তি করে BSD/386 নামের একটি অপারেটিং সিস্টেমেরে বটো সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অপারেটিং সিস্টেমেরি নাম পরিবর্তন করে পরে BSD/OS করা হয়। অপারেটিং সিস্টেমে প্রজেক্ট হিসেবে 386### কখনই ভালভাবে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৯৩ সালে এই প্রজেক্ট থেকে দুটি দল বের হয়ে যায় এবং NetBSD ও FreeBSD নামে আরো দুটি অপারেটিং সিস্টেমে প্রজেক্টেরে সূচনা করে। মূলতঃ 386###'র উন্নতির ব্যাপারে অনেকে অপেক্ষা করতে রাজি না হওয়াতই এই দুটি প্রজেক্টেরে আব্রিভাব ঘটে। Net-BSD প্রজেক্টেরে কার্যক্রম শুর হয় বছরেরে প্রথমদকি আর বছরেরে শেষে প্রকাশতি হয় FreeBSD' # প্রথম সংস্করণ। মাঝেরে সময়ে এই প্রজেক্ট দুটির সেরসকডে এত বেশি পার্থক্য দেখা দিয়ে যে এদেরকে আর কখনই একীভূত করা যায়নি। তাছাড়া প্রজেক্ট দুটির লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন, পরে যা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে NetBSD প্রজেক্ট থেকে আরকেটিদল বের হয়ে যায় এবং এভাবেই সূচতি হয় OpenBSD প্রজেক্ট।

### 3.#### কনে সুপরিচিতি নয় ?

বেশে কুছি কারণে BSD অপেক্ষাকৃত অখ্যাতঃ

1. BSD ডভেলেপাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই BSD' # গুণগান প্রচারেরে চাইতে BSD' # সেরসকডেরে উন্নতির দকিই বেশী মনোযোগী।
2. লনিয়াকসেরে খ্যাতরি জন্য প্রকৃতপক্ষে লনিয়াকসভিত্তিকি প্রজেক্টগুলো দায়ী নয়, দায়ী হল পত্রপত্রিকা এবং লনিয়াকসভিত্তিকি সবো প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কুছিদিন পূর্ব পর্যন্তও ওপেনসেরস BSD গুলোর এধরনের কোন সমর্থক ছিল না।

3. BSD ডভেলেপাররা সাধারণত লনিয়াক্স ডভেলেপারদের থেকে বেশী অভিজ্ঞ। তাই BSD'## আরও বেশী সহজ ব্যবহারযোগ্য করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কম। ফলে নবীন ব্যবহারকারীদের কাছে লনিয়াক্স ব্যবহার করাই বেশী সুবিশাজনক মনে হয়।
4. ১৯৯২ সালে BSD/386 এর বকিরতো ### এর বিরুদ্ধে AT&T একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় AT&T অভিযোগ করে যে, তাদের কপরাইটকৃত সোর্সকোড BSD/386 এ ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে দুপক্ষই একটি সমঝোতায় পৌছায় এবং AT&T মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। কনুিত তারপরও এই মামলার আতঙ্ক অনেকেই তাড়া করে ফরিতে থাকে এবং BSD থেকে দূরে থাকাটাই তারা নরিপদ মনে করতে থাকে। কুছিদিন পুরবে মার্চ ২০০০ এ ওয়বে প্রকাশতি এক প্রবন্ধে লেখো হয় যে এই মামলাটির নষিপ্ততহিয়েছে " অতিসম্প্রতি"।  
  
মামলার ফলে অবশ্য যে ব্যাপারটি পরষিকার হয়ে যায় তা হল অপারটিং সিস্টিমেতে নাম। আশরি দশকে BSD পরিচিতি ছিল "### ইউনকিস" হিসবে। AT&T'## মালকিনাধীন কোডেরে শেষে চহিনুটুকও বাদ দয়োতে ইউনকিস নামেরে প্রতি BSD'## আর কোন দাবি থাকলো না। একারণই বইয়েরে তালকিয় দেখতে পাবনে "### 4.3##### - #####" এবং "### 4.4##### - #####" এর মত নাম।
5. এরকম একটি ধারণা অনেকেরে মধ্যে আছে যে, BSD প্রজেক্টগুলো খন্ডবখিন্ড হয়ে নেজিদেরে মধ্যে ববিদে ল্পিত।  
[ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল](#) একবার BSD প্রজেক্টগুলোর "বলকান পরিণতির" কথা লখিছেলি। মামলার মতই, এসব ধারণাও মূলতঃ বহু পুরনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে।

## 4.### বনাম লনিয়াক্স

BSD'## সাথে লনিয়াক্সেরে কোন একটি ডিস্ট্রিবিউশন, যমেন Debian লনিয়াক্সেরে প্রথক্যটা কোথায় ? সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রথক্য আসলেই খুব কম; কারণ দুটোই ইউনকিস জাতীয় অপারটিং সিস্টিমে। তাছাড়া উভয়েই সমুপ্গণ অলাভজনক প্রজেক্টেরে অবদান। (অন্য অনেকে লনিয়াক্স ডিস্ট্রিবিউশনেরে ক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রয়জ্য নয়)। পরব্রতি পরিচিহ্নে আমরা BSD'## বিভিন্ন বশেষিট্য বরণনা করার পাশাপাশি লনিয়াক্সেরে সাথে তা তুলনা করবে। এই বরণনাটি সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়জ্য FreeBSD'## ক্ষেত্রে; তবে NetBSD বা OpenBSD'## সাথেও এর প্রথক্য খুব একটি বেশেনিয়।

### 4.1.### ককারো মালকিনাধীন ?

প্রশ্নই আসে না; BSD#### একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেরে সম্পত্তিনয়। BSD##### ও প্রকাশনার দায়িতবে নিয়োজতি রয়েছে প্রথবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা একদল অত্মনত উচ্চপ্ৰযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মনবিদেতি মুনষেরে একটি দল। তবে BSD'## কুছি অংশ অন্যান্য ওপেনসোর্স প্রজেক্টেরে তরৌ করা।

### 4.2.### উন্নয়ন প্রকরয়ী

BSD#####  
##### এর মাধ্যমে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। BSD#####  
##### BSD##### CVS#####

প্রথবীব্যাপী অসংখ্য ব্যক্তি BSD'####### কাজ করেন। এদেরকে মেটামর্টিনিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

## কন্ট্রিবিউটর

এরা সোর্সকোডে এবং বিভিন্ন বিবরণ লেখার কাজে নিয়োজিত। তবে BSD সোর্সে পরিবর্তনের অধিকার কন্ট্রিবিউটরদের নাই। কোন কমটির পরীক্ষা করে সম্মতি দেবার পরই কেবল কন্ট্রিবিউটরদের করা কাজগুলো BSD সোর্সে অন্তর্ভুক্ত হয়।

## কমটির

এরা BSD সোর্সে সরাসরি পরিবর্তন করতে পারেন। নজি নজি ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হলেই কেবল কমটির হওয়া যায়।

কোন কমটির সবাইকে জানিয়ে নাকি নজি দায়িত্বে BSD সোর্সে পরিবর্তন করবেন তা তার বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই না থাকলে অভিজ্ঞ কমটিরগণ সকলে সম্মতি নিয়ে প্রয়োজন বোধ করেন না। উদাহরণস্বরূপ ডকুমেন্টেশন প্রজেক্টের একজন কমটির যেকোন সময় বানান বা ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করতে পারেন, এজন্য অন্যান্য কমটিরদের সম্মতি নেওয়াটা অর্থহীন। অন্যদিকে একজন ডেভেলপার যখন জটিল ও দীর্ঘম্যাদী প্রভাব ফেলেতে সক্ষম কোন পরিবর্তন করেন বা নতুন কিছু যোগ করেন তখন তা পরীক্ষার জন্য সকলে সামনে পশে করাটাই প্রচলিত নিয়ম। খুবই বিরল কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য মুখ্য রূপরেখা

প্রণয়নকারীর (Principal Architect) দায়িত্বপ্রাপ্ত কন্দ্ৰীয় কমটির একজন সদস্য কোন কমটির করে পরিবর্তনকে বাদ দিতে পারেন; এই ব্যাপারটিকে বলা হয় “#####”। BSD সোর্সে কোন পরিবর্তন করা হলে তা প্রত্যকে কমটিরকেই ইমাইল এর মাধ্যমে জানানো হয়। ফলে গোপনে কোন পরিবর্তন করা কখনই সম্ভব নয়।

## ##### বা কন্দ্ৰীয় কমটি

FreeBSD এবং NetBSD উভয় প্রজেক্টেরই নজিসব কন্দ্ৰীয় কমটি রয়েছে, যাদের দায়িত্ব হল প্রজেক্টের সামগ্রিক দিক দখোশনো করা। কন্দ্ৰীয় কমটির ভূমিকা কোন সূনির্দিষ্ট, সুঘোষিত গন্যীতে আবদ্ধ নয়। সাধারণত ডেভেলপাররাই কন্দ্ৰীয় কমটির সদস্য নির্বাচিত হন; তবে কমটির প্রত্যকে সদস্যকেই যে ডেভেলপার হতে হবে এমন কোন কথা নাই। বিভিন্ন BSD প্রজেক্টের কন্দ্ৰীয় কমটির ভূমিকায় পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি প্রজেক্টের দকিনর্দেশনায় সাধারণ একজন কমটির অপেক্ষা কন্দ্ৰীয় কমটির একজন সদস্যের কথার মূল্য অনেক বেশী।

BSD ##### কুছি প্রার্থক্য রয়েছে :

1. সম্পূর্ণ প্রকল্পটি কোন একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কার্যত অবশ্য এটা খুব বড় কোন প্রার্থক্য নয়, কারণ BSD প্রজেক্টের মুখ্য রূপরেখা প্রণয়নকারী (Chief Architect) কমটিরদের করা যেকোন পরিবর্তনকে বাদ দিতে পারেন। তাছাড়া লনিক্সের ক্ষেত্রেও বেশ কুছি ব্যক্তির সোর্সকোড পরিবর্তনের অধিকার আছে।
2. BSD সোর্সকে কন্দ্ৰীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে একটমিত্র সাইট থেকেই সমগ্র অপারেটিং সিস্টিমের যেকোন সংস্করণ পাওয়া যায়।
3. শুমাত্র কারণে নয় বরং সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টিমের পছেনই BSD প্রজেক্টগুলো কাজ করে। তবে এটা খুব বড় কোন সুবিধা নয়, কারণ অ্যাপলিকেশন সফটওয়ার ছাড়া লনিক্স বা BSD কোনটাই আমাদের কোন কাজে আসবে না। আর BSD## ব্যবহৃত অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারগুলো প্রায়শই লনিক্সসেও ব্যবহৃত হয়।
4. নিয়মিত্তরকিভাবে একটমিত্র CVS ব্যবহার করায় BSD'## উন্নয়ন প্রকল্পটি বেশ সরল। শুমাত্র প্রকাশের তারখি বা সংস্করণ সূচক সংখ্যা ব্যবহার করেই যেকোন BSD সোর্সকে খুজে বের করা যায়। CVS ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ১০০ বার BSD সোর্সকে পরিবর্তন করা হয়। এসব পরিবর্তনের অধিকাংশই অবশ্য খুবই কুন্দর।

6

NetBSD চালানো যায়। এমনকি একসময় নাসা ( ### ) কর্তৃক পরীক্ষিত নভোযানেও NetBSD ব্যবহৃত হয়েছে।  
বিশেষ করে পুরনো ধরনের যেকোন কম্পিউটার ইন্টলে প্রসেসর ব্যবহার করলে, সেসব চালানোর জন্য NetBSD একটি চমৎকার অপারেটিং সিস্টেম।

- OpenBSD' লক্ষ্য নীতিগুলির নিরাপত্তা এবং সোর্সকোডের নথিভুক্ততা। ওপেনসোর্স চিন্তাধারা অনুসরণে পাশাপাশি কঠিন সত্যিকারের সাথে সোর্সকোড পরীক্ষার ফলে OpenBSD' নিরাপত্তা ও নথিভুক্ততা একটি পরিমাণে ও স্বীকৃত সত্য। এজন্য নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যমেন - ব্যাংক, শস্যের বাজার, মার্কিন সরকারি দপ্তর - এদের কাছে OpenBSD বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। NetBSD' মত OpenBSD# বেশকিছু মডেলে কম্পিউটারে চলতে সক্ষম।

এছাড়াও ওপেনসোর্স নয় এরকম রয়েছে আরও দুটি BSD# এরা হল BSD/OS এবং অ্যাপল কর্পোরেশনের Mac OS X:

- 4.4 BSD থেকে উদ্ভূত অপারেটিং সিস্টেমগুলোর মধ্যে BSD/OS সবচেয়ে প্রাচীন। যদিও এটি ওপেনসোর্স নয়, কনুিত বেশ অল্প খরচেই এর সোর্সকোড লাইসেন্স কনো যায়। FreeBSD' সাথে BSD/OS এর প্রচুর মিল রয়েছে।  
অ্যাপল কম্পিউটার কর্পোরেশনের ম্যাকইন্টশ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমের সর্বশেষ সংস্করণ হল  
• MacOS X# এই অপারেটিং সিস্টেমটির ক্রনলে ব্যাপীত অন্যান্য অংশ ওপেনসোর্স নয়। অ্যাপল কর্পোরেশনের প্রধান কয়েকজন ডেভেলপারের FreeBSD সোর্সকোড পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে।

#### 4.4. ### ও গনু ( ## ) পাবলিক লাইসেন্সের প্রত্যাশ

লিনাক্সের লাইসেন্স হল ##### বা #####। GPL #####  
##### এধরনের সকল সফটওয়্যারকে বাঁটিয়ে বন্দিয় করা। GPL ##### কনো  
সফটওয়্যারের সোর্সকোড প্রকাশ করতে সফটওয়্যার নির্মাতা বাধ্য। কনুিত BSD ##### কঠোর নয়। ফলে BSD  
##### কর ## -  
##### অ্যাপলিকেশনের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই সুবিধাজনক।

#### 4.5. # আর যা কিছু জানা দরকার

যহেতু ## 'তে চলতে সক্ষম অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের সংখ্যা লিনাক্স অপেক্ষা কম, তাই BSD #####  
BSD' ##### একটি প্যাকেজে তৈরী করছেন। এই প্যাকেজের অংশ হল লিনাক্সের  
C লাইব্রেরী এবং BSD ##### BSD #####  
##### করতে পারে। একই গতির একটি BSD ##### একটি লিনাক্স ব্যবহারকারী  
কম্পিউটারে লিনাক্স ভিত্তিক অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার চালানলে সফটওয়্যারটির কার্যক্ষমতাতে তমেন কনো  
প্রত্যাশ পরিচালিত হয় না।

লিনাক্সের তুলনায় BSD' ##### কারণ প্রতিটি BSD #####  
##### বা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতরপাণীনা।  
## 'তে যখন লাইব্রেরী আপগ্রেড করা হয় তখন পুরবর্তী লাইব্রেরীর জন্যও উপযুক্ত মডিউল দ্যো হয়। ফলে  
কয়েক বছরে পুরনো সফটওয়্যারও কনো সমস্যা ছাড়াই চালানো যায়।

#### 4.6. তাহলে কি ###, না লনিক্স ব্যবহার করবো ?

BSD এবং লনিক্সের মাঝে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও বাস্তবে এর প্রভাব কতটুকু ? BSD ### জন্য আর লনিক্সই বা কার জন্য ?

এই প্রশ্নের জবাব দয়া খুবই কঠিন। নচিরে পরামর্শগুলো হয়তো কুছটা সাহায্য করতে পারেঃ

যদি আপনি এ মুহুর্তে কোন ওপেনসোর্স অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করে সনুত্ব থাকেন, তবে তা পরিবর্তন করে পছন্দে তমেন কোন যুক্তিনিহে।

- BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলোর মধ্যে বিশেষ করে FreeBSD ব্যবহার করে লনিক্স অপেক্ষা বেশি সুবিধা পাওয়া সম্ভব। তবে এটি সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। কখনো কখনো লনিক্স হয়তো FreeBSD থেকেও ভাল ফল দিতে পারে।

- নির্ভরযোগ্যতার জন্য BSD অপারেটিং সিস্টেমগুলোর দীর্ঘদিনের খ্যাতি আছে। সোর্সকোডে দীর্ঘ ব্যবহারজনিত অভিজ্ঞতার প্রতিলিপি এর মূল কারণ।

- BSD লাইসেন্স অনেকক্ষেত্রেই GPL লাইসেন্স অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক।

- লনিক্সের সফটওয়্যার BSD'## চালানো গেলেও তার উল্টোটা সত্যনিয়। দু দুটো অপারেটিং সিস্টেমের সফটওয়্যার চালাতে পারায় BSD'# সফটওয়্যারের সংখ্যা লনিক্স থেকেও বেশি।

#### 4.7. ### সংক্রান্ত সবো ও প্রশিক্ষণ

### সবসময়ই BSD/OS ##### দিয়ে এসছে। সম্প্রতি তারা FreeBSD #####  
#####

এছাড়া FreeBSD, NetBSD # OpenBSD'#####  
### থেকে পাওয়া যায়।