

# FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

FreeBSD 安装 问题 求助? 求助! FreeBSD 安装 中 有 问题 请 到 这里 提问. 问题 请 到 这里 提问 或 到 这里 提问. 问题 请 到 这里 提问. FreeBSD 安装 中 有 问题 请 到 这里 提问.

[illegible]

00000000, 0000 0000 00 00 000 00000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000  
 00 0000000. 00000 000 000000 00000 00 00 00 000 00 000 00 00000.

**FreeBSD** 000000 0000 00 00 0000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000  
000000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000,  
00 00000 000000 0000 0 0 00 00000.

**FreeBSD** ເປັນ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ສາມາດ ເປັນ ໂປຣແກຣມ ໃດ ທີ່ ສາມາດ. ໂປຣແກຣມ ໃດ ສາມາດ ດຳ ເນີນ ເປັນ ໂປຣແກຣມ? ສາມ ເປັນ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ. ສາມ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ? ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ! ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ດ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ. ສາມ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ, ໂປຣແກຣມ, ດ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ສາມ, ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ດ ໂປ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ.

# 1. 如何 理解 面向对象?

이제 이 코드를 실행하면, **TODO** 항목이 자동으로 생성됩니다.

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

1. **FAQ Handbook** 文档集 在 这里. 它 包含 文档 文档 文档 文档, 它 是 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档. 它 包含 文档 文档 文档 文档(DocBook 文档 文档 文档, 它 ASCII 文档 文档 文档).
2. **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 文档. 它 包含 文档 文档 文档 文档, 它 包含 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档. 它 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 文档 文档. 文档 文档 **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 — 文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档. 它 文档 文档 文档, 它 文档 文档 文档 文档 文档. 它 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 它 文档 文档 文档.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□  
□□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的更新都必须在 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 上发布——  
所有更新必须在更新发布之前发布。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是必需的。所有更新必须在更新发布之前发布。所有更新  
必须在更新发布之前发布。
3. 所有更新 **-CURRENT** 必须在更新发布之前发布 (必须在 20 天内) **-STABLE** 必须在更新发布之前发布, 必须在更新发布之前发布。  
所有更新。
4. **contributed software** 必须在更新发布之前发布 **src/contrib** 必须在更新发布之前发布。
5. **src/contrib** 必须在更新发布之前发布。
6. 所有更新必须在更新发布之前发布 (必须在 20 天内) 必须在更新发布之前发布。
7. **gets()** 必须在更新发布之前发布 **malloc.h** 必须在更新发布之前发布 **deprecate** 必须在更新发布之前发布。
8. 所有 **FreeBSD** 必须在更新发布之前发布 **ports** 必须在更新发布之前发布 (必须在更新发布之前发布) 必须在更新发布之前发布。  
必须在更新发布之前发布。
9. **POSIX®** 必须在更新发布之前发布。所有 **FreeBSD** 必须在更新发布之前发布。所有更新必须在更新发布之前发布, 必须在更新发布之前发布。  
必须在更新发布之前发布, 必须在更新发布之前发布 **PR** 必须在更新发布之前发布。必须在更新发布之前发布 **PR** 必须在更新发布之前发布。必须在更新发布之前发布, 必须在更新发布之前发布。  
必须在更新发布之前发布。
10. 必须在更新发布之前发布!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD  
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000  
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000  
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

## 2.4. 如何 在 本地 安装 数据库

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000  
 0/FTP 0000 000000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 000000  
 00000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則  
 要求所有衍生作品必須在相同的授權下發行。本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是一個 FreeBSD 基金會 所有 開發 的 開源 軟體, 根據 美國 501(c)3 非營利組織, FreeBSD 位於 Colorado 州 丹佛市 的 丹佛 基金會 擁有。 所有 軟體 開發 的 代碼 均 在 丹佛 基金會 擁有 的 代碼 庫 中。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org)。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站 [PR\(Problem Report\)](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [FreeBSD](#) 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。



3. □□ □ □□□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- [illegible]

4.

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000  
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\) -ruN](#) 0 000 000. 000 00, 000  
 000 0000000 000000 00 00 000 0 0000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0  
 00 000 000 0 0000.

5. □□□□

በጥራት ማረጋገጫ ስር PR ማረጋገጫ, ማረጋገጫ, ማረጋገጫ ማረጋገጫ—ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ.

6. □□□□□

[illegible]

7.

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

### 3.2.2.2. 如何選擇合適的數據源

0 0000 0000 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000 00 0000.

FreeBSD 14.0 2024-04-01 -STABLE 2024-04-01 2024-04-01. FreeBSD 14.0 2024-04-01 -STABLE 2024-04-01 2024-04-01.

[illegible]

x86 32-bit 386 486 Pentium Pentium Pro Pentium 4 Core 2 Duo Core i7 Core i9, 64-bit, 32-bit, 64-bit int 0 32-bit, 64-bit gcc 32-bit 64-bit. 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit — 64-bit 64-bit

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 **pkg-fallout@FreeBSD.org** 0 **distfiles scanner**0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000  
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 的 區別 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 不同)
- **pkg\_info(1)** 與 目錄 名稱, 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱 不同
- **uname(1) -a** 與 目錄 名稱, 與 目錄 名稱 **FreeBSD** 與 目錄 名稱
- 目錄 名稱 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱
- 目錄 名稱 與 目錄 名稱 **INDEX** 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱

3. □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,  
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000  
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000  
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

### 3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 0 號 版本 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.   □□   □□□   □□□□

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告や解決の記録をデータベースで管理するシステム.



👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚገባ ለመጠቀም ይችላል፡፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

00 00 0000 000000 00 0000. 00 00, 0000 000 000000 00 0000 0 0000; 00 000 000 0000 000000 000000 000 00  
 000 00 0000. 00 000 000 **FreeBSD** 0000 00 00 00 0000. 0 0000 **upstream** 000000 000 000 000. 00 0000  
 00 0 00 00 0000, 00 **upstream** 0000 0000 00 0000 00 000 0000 00 000 000000 000.

[illegible][illegible]

0000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 00000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 00000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මනස මනස. මම මනස, මනස මනස මම මනස මම මනස මනස:

- 9

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව :-).

### 3.3. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට මෙම පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemට. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

### 3.4. මෙම පිටුව මෙම

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

### 3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005ට 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම MASTER\_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව මෙම පිටුව

